

**EC FERTİLİZER
BORO ETANOL AMİN**

BORA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

% (W/W)

8

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



ÜRETİCİ FİRMA

KONSEY TARIM GIDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Aşağıkaraman Mah. Aşağıkaraman Atatürk Cad. No:20/1 KONYAALTI /

Tel: 0 242 250 00 01 - Fax : 0242 250 00 02

www.konseytarim.com.tr Mail : info@konseytarim.com.tr

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

UYARILAR:

- ÇOCUKLARDAN, EVCİL HAYVANLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz ve Ürün ambalajını çalkalayınız.
- Göz, yüz ve cilt ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde, hemen bol su ile yıkayınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA KOŞULLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda +5 °C / + 35 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 5 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

KARISIBILİRLİK DURUMU

BORA tek başına uygulanır. Ancak kuru ve sıvı gübrelerle de, karıştırılarak kullanılabilir. Yağlar Alkali (bazik) reaksiyona sahip preparatlarla,kükürt ve bakır içeren preparatlarla karıştırmayınız. Fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır.

LİSANS NO : 1032

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO:

Üretim Tarihi AY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Üretim Tarihi YIL 2022 2023 2024 2025 2026

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Yoğunluk: 1,28 gr/cm³)

NET Ağırlık: 0,32-0,64-1,28-6,4-12,8-19,2-23,04-25,6-32-38,4-49,92 kg

NET Hacim: 0,25-0,5-1-5-10-15-18- 20-25-30-39lt

KONSEY TARIM GIDA TUR. TIC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
Fabrika Ağı: Karaman Mah. Aşağı Karaman Altı Mah. Cd.
No:20/1 Konyaaltı/ANTALYA Tel:0242) 250 00 01
Şube: Güneş Mah. No:475 Esentepe Mah. Beşiktaş/ANTALYA
KURUMLAR VE: 5798428111 Ticaret Sicil No:45131

Hayat
Firma Temsilcisi

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJI

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA (Dekara)
BAĞ ÇEKİRDEKLİ - ÇEKİRDEKSİZ HER ÇEŞİT İÇİN.	-İnce Koruk Döneminde, -İri Koruk Döneminde 2 uygulama -Tatlı Su Yürüme Döneminden Önce ve sonra 2. uygulama -Hasattan 7-10 gün önce	150- 250 gr/100 lt Su 150- 200 gr/100 lt Su 100- 150 gr/100 lt Su 100- 150 gr/100 lt Su	1- 3 kg
ZEYTİN	-Meyveler nohut iriliğinde iken, 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama -Çekirdek sertleşme dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama -Renklenme Dönemine girerken 20 gün ara ile 2 uygulama	150- 250 gr/100 lt Su 150- 250 gr/100 lt Su 75- 150 gr/100 lt Su	3- 5 kg
MEYVE AĞAÇLARI; Elma, Armut, Kiraz-, Şeftali, Kayısı Erik, Nar, Narenciye, Badem, Ceviz, Fındık, Antep Fıstığı Vb.	-Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama -Meyve Renklenme ve tatlanma Döneminde 2 uygulama	175- 200 gr/100 lt Su 200- 250 gr/100 lt Su	3- 4 kg
AÇIK ALAN SEBZECİLİKTE Domates, Biber, patlıcan, Salatalık, Kavun, karpuz, Fasulye Bezelye, Börülce, Barbunya, YEŞİLLİKLER vb.	-Meyve gelişme döneminde 2- 3 uygulama -HER TÜRLÜ SEBZEDE MEYVE DÖNEMİNDE UYGULANABİLİR.	150-175 gr/100 lt suya	1 - 2 kg
SERA SEBZECİLİĞİNDE Domates, Patlıcan, Salatalık, Biber, vb.	-Meyve gelişme döneminde 2- 3 uygulama -HER TÜRLÜ SEBZEDE MEYVE DÖNEMİNDE UYGULANABİLİR.	150-200 gr /100 lt suya	2- 3 kg
PATATES, PANCAR, TURP, HAVUÇ ŞALGAM, vb. (Yumru Bitkiler)	Yumru Gelişme Döneminde 2-3 Uygulama	200- 300 gr/100 lt Su	3- 5 kg
ÇİLEK -Çay	-Meyve gelişme döneminde 2-4 uygulama -Meyve Döneminde Damlamadan 3-5 uygulama	250- 30 gr/100 lt Su	1 – 3 kg
PAMUK	-Kozu Oluşum döneminde 2-3 Uygulama	100-150 gr/100 lt Su	2- 3 kg
Lahana, Karnabahar, Brokoli, Havuç, Soğan, Sarımsak, vb.	-Baş olum döneminde 2 Uygulama	200-250 gr/100 lt Su	2- 3 kg
FİDANCILIK	- Üstten 1 Uygulama - Kökten 2 Uygulama	75-100 gr/100 lt Su	0,5- 1 kg
TARLA VE YEM BİTKİLERİ İLE, ENDÜSTRİ BİTKİLERİ; (Arpa, Buğday, yulaf, yonca, fiğ, üçgül, Korunga, ayçiçeği, mısır, çay, haşhaş, kimyon, vb.)	- Vejetatif Gelişme Dönemi Boyunca	175-250 gr/100 lt Su	3- 5 kg
BAKLAGİLLER (Nohut, fasulye, Bezelye, bakla. vb.)	- Vejetatif Gelişme Dönemi Boyunca	150-250 gr/100 lt Su	3- 4 kg
Kesme Çiçekçilik ve Yeşil Alanlarda	-Erken Gelişme döneminde Başlamak üzere 15-20 gün Ara ile	200-300 gr/100 lt Su	3- 5 kg

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketindeki ve tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

KONSEY TARİHİ GIDA TUR TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
Fabrika Ağıaçı Karanım Mh. Ağıaçı Karanım Mahallesi Cd.
No:2011 Konya/ANTALYA Tel:(042) 250 00 01
Şube: Güneş Mah. No:425 Beşikçi Hali/İzmir/ANTALYA
KURUMLAR TEL: 570628118 Ticaret Sicil No:48131

Hayat Akın
Firma Temsilcisi