

**EC FERTİLİZER**  
**ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ**  
**(Çinko Sülfat İçerikli)**

**ZİNCON**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**  
Suda Çözünür Çinko (Zn)

**%(W/W)**  
7

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



**ÜRETİCİ FİRMA**

**KONSEY TARIM GIDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.**

Aşağıkaraman Mah. Aşağıkaraman Atatürk Cad. No:20/1 KONYAALTI /

Tel: 0 242 250 00 01 - Fax : 0242 250 00 02

[www.konseytarim.com.tr](http://www.konseytarim.com.tr) Mail : [info@konseytarim.com.tr](mailto:info@konseytarim.com.tr)

**FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

**UYARILAR:**

- ÇOCUKLARDAN, EVCİL HAYVANLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz ve Ürün ambalajını çalkalayınız.
- Göz, yüz ve cilt ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde, hemen bol su ile yıkayınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

**DEPOLAMA KOŞULLARI**

\*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda +5 °C / + 35 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**KARIŞILIRLIK DURUMU**

ZİNCON tek başına uygulanır. Ancak kuru ve sıvı gübrelere de, karıştırılarak kullanılabilir. Yağlar Alkali (bazik) reaksiyona sahip preparatlarla,kükürt ve bakır içerin preparatlarla karıştırmayınız. Fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır.

KONSEY TARIM GIDA TUR. TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  
Fabrika: Aşağı Karaman Mah. Aşağı Karaman/Altılıs Cd  
No:20/1 Konyaaltı/ANTALYA Tel:0242) 250 00 01  
Şube: Güneş Mah. No:425 Beşinci Halk Binası/ANTALYA  
KURUMLAR YÜZLÜK 570642/118 Ticaret Sicil No:45131

Haydi Akın  
Firma Temsilcisi

LİSANS NO : 1032

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO:

Üretim Tarihi AY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Üretim Tarihi YIL 2022 2023 2024 2025 2026

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Yoğunluk: 1,30 gr/cm<sup>3</sup>)

NET Ağırlık: 0,325-0,65-1,30-6,5-13-19,5-23,4- 26-32,5-39-49,4 kg

NET Hacim: 0,25-0,5-1-5-10-15-18- 20-25-30-38 lt

### KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	TOPRAKTAN UYGULAMA (Dekara)	YAPRAKTAN UYGULAMA
BAĞ ÇEKİRDEKLİ - ÇEKİRDEKSİZ HER ÇEŞİT İÇİN.	-İnce Koruk Döneminde, -İri Koruk Döneminde 2 uygulama -Tatlı Su Yürüme Döneminden Önce ve sonra 2. uygulama -Hasattan 7-10 gün önce	2- 2,5 kg	300- 400 gr/100 lt Su 200- 300 gr/100 lt Su  150- 250 gr/100 lt Su 100- 200 gr/100 lt Su
ZEYTİN	-Meyveler nohut iriliğinde iken, 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama -Çekirdek sertleşme dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama -Renklenme Dönemine girenken 20 gün ara ile 2 uygulama	1- 2 kg	200- 250 gr/100 lt Su  150- 200 gr/100 lt Su  100- 150 gr/100 lt Su
MEYVE AĞAÇLARI; Elma,Armut, Kiraz-, Şeftali, Kayısı, Er Nar, Narenciye, Badem, Ceviz, Fındık, Antep Fıstığı Vb.	-Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama -Meyve Renklenme ve tatlanma Döneminde 2 uygulama	1- 2 kg	350- 500 gr/100 lt Su  200- 300 gr/100 lt Su
AÇIK ALAN SEBZECİLİKTE Domates, Biber, patlıcan, Salatalık, Kavun, karpuz, Fasulye, Bezelye, Börülce, Barbunya, YEŞİLLİ vb.	-Meyve gelişme döneminde 2- 3 uygulama -HER TÜRLÜ SEBZEDE MEYVE DÖNEMİNDE UYGULANABİLİR.	1- 1,5 kg	200-300 gr/100 lt suya
SERA SEBZECİLİĞİNDE Domates, Patlıcan, Salatalık, Biber, vb.	-Meyve gelişme döneminde 2- 3 uygulama -HER TÜRLÜ SEBZEDE MEYVE DÖNEMİNDE UYGULANABİLİR.	1,5-2 kg	250-350 gr /100 lt suya
PATATES, PANCAR,TURP,HAVUÇ ŞALGAM, vb. (Yumru Bitkiler)	Yumru Gelişme Döneminde 2-3 Uygulama	1,5- 2 kg	250- 350 gr/100 lt Su
ÇİLEK-Çay	-Meyve gelişme döneminde 2-4 uygulama -Meyve Döneminde Damlamadan 3-5 uygulama	1 – 2 kg	200- 250 gr/100 lt Su
PAMUK	-Koza Oluşum döneminde 2-3 Uygulama	1,5- 2 kg	350-500 gr/100 lt Su
Lahana, Karnabahar, Brokoli, Havuç, Soğan, Sarımsak, vb.	-Baş olum döneminde 2 Uygulama	1- 2 kg	200-250 gr/100 lt Su
FİDANCILIK VE KESME ÇİÇEKÇİLİK	- Üstten 1 Uygulama - Kökten 2 Uygulama	0,5- 1 kg	300-350 gr/100 lt Su
TARLA VE YEM BİTKİLERİ İLE, ENDÜ BİTKİLERİ; (Arpa, Buğday, yulaf, yonca, fiğ, üçgül, Korunga, ayçiçeği, mısır, çay, haşhaş, kimyon, vb.)	- Vejetatif Gelişme Dönemi Boyunca	1- 1,5 kg	200-250 gr/100 lt Su
BAKLAGİLLER (Nohut, fasulye, Bezelye, bakla vb.)	- Vejetatif Gelişme Dönemi Boyunca	0,5- 1 kg	200-250 gr/100 lt Su

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketindeki ve tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

KONSEY TARZI GIDA TUR. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.  
Fabrika Ağa: Karanım Mt. Ağa Karanım Akalet Cđ  
No:201 Konya/AANTALYA Tel:0342) 250 00 01  
Şube: Güneş Mh. No:45 Beşikçi Hl. Beşikçi/AANTALYA  
KURUMLAR VE 579642118 Kurum Sicil No:45131

Hayat  
Firma Temsilcisi